

anatom5  
perception marketing

anatom5 perception marketing GmbH

+49 211 420 944 1

info@anatom5.de

www.anatom5.de

twitter.com/anatom5

Donnerstag, 19.05.2016

# Contao und Formulare

Erweiterungen für den Formulargenerator

- 01 anatom5 Kurzprofil
- 02 Marc Reimann
- 03 Contao Formulargenerator
- 04 CC (Kopie an Absender)
- 05 Große Erweiterungen
- 06 Anzeigen von Feldern
- 07 Verschiedenes
- 08 Formularfelder erweitern
- 09 Fehlermeldungen
- 10 Gegen Spam

11 Kommerzielles

12 Design

13 Exkurs CSS

14 Was fehlt?

## anatom5 Kurzprofil

- 01 13 Jahre Erfahrung → Agentursitz Düsseldorf
- 02 5 feste Mitarbeiter + großes Experten-Netzwerk
- 03 Design für Web, Print und Mobile → Medienkonvergenz
- 04 Schwerpunkte → Barrierefreiheit für Web, Mobile und PDF
- 05 6 Auszeichnungen für beste Barrierefreiheit (BIENE-Award)
- 06 Kunden → Landkreise, Städte, Ministerien, kult. Einrichtung

Marc Reimann

- 01 MacKP / MacKPWD
- 02 Webdesign seit 2005
- 03 Contao seit 2008
- 04 Contao Yoda
- 05 Mitglied der C-C-A
- 06 Mitglied im MM-Team

# Contao Formulargenerator

<https://docs.contao.org/books/manual/3.4/de/04-inhalte-verwalten/formulare.html>

## Feldtypen von Contao:

- Überschrift
- Erklärung
- HTML
- Fieldset (+ optionale Legende)
- Textfeld
- Passwortfeld
- Textarea
- Select-Menü
- Radio-Button-Menü
- Datei-Upload
- Verstecktes Feld
- Sicherheitsabfrage
- Absendefeld
  
- **KEIN Reset!**

## Eingabeüberprüfung Textfeld

- Numerische Zeichen
- Alphabetische Zeichen
- Erweiterte alphanumerische Zeichen
- Datum
- Uhrzeit
- Datum und Uhrzeit
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- URL-Format

## Was kann man noch einstellen?

- Platzhalter
- Maximale Eingabelänge
- Standard-Wert
- ...

## Was geht sonst noch?

- Tabellenloses Layout (Bitte **IMMER!**)
- HTML-Eingabe in Formularfeld erlauben
- Per-Mail versenden
- Formulardaten speichern
  - Tabellen müssen in DB selber angelegt werden
  - Mit dem Listing-Modul im FE darstellbar
- HTML5-Validierung deaktivieren

# Contao Formulargenerator

CC (Kopie an Absender)

## Einfache Variante:

- Textfeld anlegen
  - Feldbezeichnung -> „E-Mail-Adresse“
  - Feldnamen -> **email**
  - Als Pflichtfeld einstellen

## Luxusvariante:

- Textfeld anlegen
  - Feldbezeichnung -> „E-Mail-Adresse“
  - Feldnamen -> **email**
  - Als Pflichtfeld einstellen
  
- Checkbox-Menü anlegen
  - Bezeichnung -> „Kopie an mich schicken“
  - Wert -> **cc**

Wenn Checkbox angekreuzt ist, wird eine Kopie an die Adresse in „email“ gesendet.

# Große Erweiterungen

## EFG (Extended Form Generator)

### **Kurzbeschreibung:**

- Versand von personalisierten Bestätigungsmails bei Eingang von Daten aus Frontend-Formularen
- Mehrseitige Formulare
- Speichern der Daten aus Formularen in Backend-Modulen/-Tabellen und/oder Formular-Generator nutzen, um Backend-Module zu erstellen
- Auflistung, Bearbeitung und Export der Daten im Frontend
  
- Formular-Felder des Typs select/radio/checkbox mit Werten aus Datenbank-Tabelle
- Gespeicherte Daten können im Backend bearbeitet werden

### **Hinweise:**

- Entwicklung ist etwas ins Stocken geraten.  
Nur noch einsetzen, wenn es nicht anders geht.

## EFG (Extended Form Generator)

**Contao-Version:** 3.2.3 – 3.2.7 Bitbucket Version bis 3.5.x

**ER:** alte Version

**Composer:** Nein

### URL's:

- <https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/efg.de.html>
- Aktuelle Entwicklungsversion: <https://bitbucket.org/thk/efg/downloads>

# Notification Center

## **Kurzbeschreibung:**

Das Notification Center bildet die Basis für beliebige Benachrichtigungstypen und Gateways (Email, SMS, etc.) und erleichtert Entwicklern somit das Senden von Benachrichtigungen und bringt den Anwendern eine Menge Flexibilität.

## **Hinweise:**

Kann mit leads fast alles was EFG kann. Bis auf die Besonderheiten!

# Notification Center

**Contao-Version:** 3.2.0 – 3.5.12 (Contao 4)

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Ja, aktuelle Version

## URL's:

■ Anleitung → <https://youtu.be/FUeJkMkDsFc>

# leads

## **Kurzbeschreibung:**

Speichern von Formulardaten

## **Hinweise:**

zusammen mit dem Notification Center

# leads

**Contao-Version:** 3.2.0 – 4.1

**ER:** ?

**Composer:** Ja, aktuelle Version

**URL's:**

- <https://github.com/terminal42/contao-leads>

# Anzeigen von Feldern

## Contao-conditionalformfields

### **Kurzbeschreibung:**

Anzeigen / Ausblenden von Formular Elementen, wenn andere Felder bestimmte Werte gesetzt haben.

Wird in einem Fieldset gesetzt.

### **Hinweise:**

Ein klein wenig 'programmieren' ist nötig.

Beispiel: Anzeigen von Feldern, wenn aus Selectfeld Wert größer 2  
(`$Anzahl_Erwachsene=='3' || $Anzahl_Erwachsene=='4' || $Anzahl_Erwachsene=='5' || $Anzahl_Erwachsene=='6'`)

# Contao-conditionalformfields

**Contao-Version:** 3.2.x – 3.5.x

**ER:** ?

**Composer:** Ja, aktuelle Version

**URL's:**

- <https://github.com/terminal42/contao-conditionalformfields>

## contao-conditionalselectmenu

### **Kurzbeschreibung:**

Abhängige Select Menüs (Inhalte abhängig von anderen Select Menüs)  
+ Hierarchie

### **Hinweise:**

## contao-conditionalselectmenu

**Contao-Version:** 3.2.x – 4.1

**ER:** Ja, aber ob aktuell?

**Composer:** Ja, aktuelle Version

### URL's:

■ Anleitung →

<https://community.contao.org/de/showthread.php?2961-conditionalselectmenu-Conditional-Select-Menu&p=18759&viewfull=1#post18759>

## CM Alternativeforms

### **Kurzbeschreibung:**

arbeitet ähnlich wie conditionalforms, allerdings mit zwei Radiobuttons;

### **Hinweise:**

- zur Zeit nur mit Mootools
- Problem mit Pflichtfeldern besteht noch?

Erklärung (asdasdas)

Über die nachfolgenden keine Radio-Buttons lassen sich zwei alternative Formularebereiche anzeigen. Pflichtfelder werden nur im sichtbarem Bereich berücksichtigt

Formular mit Alternativen (Varianten)  
\*\*\* ALTERNATIVE START \*\*\*

Erklärung  
Formularfelder der ersten Alternative

Textfeld (example1)  
Beispielpflichtfeld 1

Formular mit Alternativen (Varianten)  
\*\*\* ALTERNATIVE ELSE \*\*\*

Erklärung  
Formularfelder der zweiten Alternative

Textfeld (example2)  
Beispielpflichtfeld 2

Formular mit Alternativen (Varianten)  
\*\*\* ALTERNATIVE STOP \*\*\*

Alternative 1

Alternative 2

## CM Alternativeforms

**Contao-Version:** 3.0.0 – 3.3.7

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Contao-legacy

### URL's:

- [https://contao.org/de/extension-list/view/cm\\_alternativeforms.html](https://contao.org/de/extension-list/view/cm_alternativeforms.html)

# FormDependentMandatoryField

## **Kurzbeschreibung:**

Feld als abhängig markieren, wenn andere Felder ausgefüllt sind.

## **Hinweise:**

### Dependent mandatory form field

#### Activate dependent mandatory form field

Select if this field must contain a value, if one of its superior fields is filled.

#### Superior fields

Form field (?)

Type [Field name: change_type / Field type: Checkbox menu] ▼
Type [Field name: change_type / Field type: Checkbox menu] ▼

Condition (?)

= (equal) ▼
= (equal) ▼

Value (?)

Contract termination	+ ↑ ↓ ×
Contract modification	+ ↑ ↓ ×

Select the form fields, which, if they contain the defined value, let the actual field be mandatory. If there are more than

#### Validation rule

- At least 1 field must not be empty.
- All fields must not be empty.

Select how the superior fields have to be filled to make this field a mandatory field.

#### Field must be empty if validation rule is not satisfied

Select if the field has to be empty if the validation rule is not satisfied.

#### Data modification

Member *	Cliff Parnitzky ▼
	<input type="checkbox"/> Address change
	<input type="checkbox"/> Contract modification
Type *	<input checked="" type="checkbox"/> Contract termination
	<input type="checkbox"/> Others
Notes *	Note something

#### Document (\*)

**For "contract termination" the termination letter with signature has to be attached.**

<input type="text"/>	Durchsuchen...
Store	

# FormDependentMandatoryField

**Contao-Version:** 3.2.0 – 3.5.x

**ER:** ?

**Composer:** Ja, aktuelle Version

**URL's:**

- <https://github.com/cliffparnitzky/FormDependentMandatoryField>

# FormFieldAccessProtection

## **Kurzbeschreibung:**

Felder je nach Mitgliedergruppe anzeigen/ausblenden

## **Hinweise:**

Field type and name

**Field type** 

Text field 

Please choose the type of field.

**Field name\***

textfield

The field name is a unique name to identify the field.

**Field label**

My textfield

The field label will be visible on the website, typically in front of or above

Field configuration

**Mandatory field**

The form will not submit if the field is empty.

**Input validation** 

- 

Validate the input against a regular expression.

**Placeholder**

Show this text as long as the field is empty (requires HTML5).

Access protection

**Protect form field**

Show the form field to certain member groups only.

**Allowed member groups\***

Select all

general Members

Piano Students

Violin Students

These member groups will be able to see the form field.

Expert settings

**Show to guests only**

Hide the form field if a member is logged in.

**CSS class**

Here you can enter one or more classes.

**Default value**

Here you can enter a default value for the field.

**Minimum length**

0

**Maximum length**

0



# FormFieldAccessProtection

**Contao-Version:** 3.2.0 – 3.5.x

**ER:** Nicht die aktuelle Version!

**Composer:** Ja, aktuelle Version

**URL's:**

■ <https://github.com/cliffparnitzky/FormFieldAccessProtection>

## Verschiedenes

## efg-session-insertTags

### **Kurzbeschreibung:**

- Anzeigen von Seitenanzahl und Nutzereingaben aus vorhergehenden Schritten
- lassen sich als Referenz nochmal anzeigen
- Eine Übersicht über die Formulareingaben lässt sich vor dem Absenden anzeigen

### **Hinweise:**

Ob es unter 3.5.x muß getestet werden.

## efg-session-insertTags

**Contao-Version:** 3.2.0 – 3.4.5

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Contao-legacy

### URL's:

■ Anleitung →

<https://pvse.com/blodgeintrag/items/nutzerfreundlichere-mehrseitige-formulare-in-contao.html>

# mp\_forms

**Kurzbeschreibung:**  
Mehrseitige Formulare

**Hinweise:**  
Sehr individuell per HTML und Inserttags

```
<div class="progress">  
  <div class="progress-bar">  
    <div class="progress-bar-inner" style="width:{{mp_forms::5::percentage}}%"></div>  
  </div>  
  <div class="numbers">{{mp_forms::5::numbers}}</div>  
</div>
```

## mp\_forms

**Contao-Version:** 3.4+

**ER:** ?

**Composer:** Ja, aktuelle Version

**URL's:**

■ [https://github.com/terminal42/contao-mp\\_forms](https://github.com/terminal42/contao-mp_forms)

# Ajaxform

**Kurzbeschreibung:**

Ein Formular per Ajax absenden und direkt die Bestätigung oder Fehlermeldung anzeigen.

**Hinweise:**

# Ajaxform

**Contao-Version:** 3.2.0 – 3.5.x

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Ja, aktuelle Version

**URL's:**

- <https://github.com/terminal42/contao-ajaxform>

# Formular-Suffix

## Kurzbeschreibung:

Ermöglicht die Eingabe eines Text-Suffix für Formular-Textfelder



A screenshot of a web form element. It features a label "Ich komme mit" followed by a text input field. To the right of the input field is the text "Person(en)". Below the input field is a button labeled "Absenden".

## Hinweise:

Ich komme mit: XXX 'Personen'

## Formular-Suffix

**Contao-Version:** 3.5.0 – 3.5.9

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Contao-legacy

### URL's:

- <https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/formsuffix.de.html>

## form\_email\_from

### **Kurzbeschreibung:**

Einfache Erweiterung, um die Antwortadresse (reply to) per Checkbox auszuwählen

### **Hinweise:**

## form\_email\_from

**Contao-Version:** 3.0.0 – 3.5.4

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Contao-legacy

### URL's:

- [https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/form\\_email\\_from.de.html](https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/form_email_from.de.html)

## form\_code\_redirect

### **Kurzbeschreibung:**

Nach Eingabe in das 'Code'-Feld wird man auf die Seite mit dem Alias von dem 'Code' weiter geleitet

### **Hinweise:**

Praktisch für Produkte / Artikel aus Print-Medien

## form\_code\_redirect

**Contao-Version:** 3.1.0 – 3.5.4

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Contao-legacy

### URL's:

- [https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/form\\_code\\_redirect.de.html](https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/form_code_redirect.de.html)

# inputvar

## **Kurzbeschreibung:**

Formularfelder per get-url Vorbelegen

## **Hinweise:**

Kommentar von Andreas Schempp | 30.11.2010

Der Hinweis ist in erster Linie als "Absicherung" gedacht, dass man bei der Verwendung vorsichtig sein muss. Solange du **nicht postRaw** verwendest, sollten die Sicherheitsrisiken von Contao gefiltert werden.

# inputvar

**Contao-Version:** 2.6.0 – 3.5.x

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Contao-legacy

## URL's:

■ Anleitung → <http://www.contao-anleitungen.de/post/formularfelder-get-url-vorbelegen.html>

# Formularfelder

# Calendarfield

## **Kurzbeschreibung:**

Datumseingabe mit einem Kalender (wie im Backend).

## **Hinweise:**

- abhängig von Mootools.
- Einstellung für eigenes CSS und Kalendericon möglich - jedoch bei jedem Kalenderfeld extra und nicht "global" für das ganze Formular.

# Calendarfield

**Contao-Version:** 3.3.0 – 3.5.x

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Ja, aktuelle Version

## URL's:

- <https://github.com/hoffh/contao-calendarfield>

# Extended Checkbox

## **Kurzbeschreibung:**

Checkbox mit Link

## **Hinweise:**

Kann auch ohne Erweiterung per Inserttag gemacht werden.

**AGB \***  Hiermit akzeptiere ich die AGBs.

**Formulargenerator** Version 5 (09.07.2009 20:10) admin

[← Zurück](#)

**➔ Datensatz ID 106 bearbeiten**

▼ **Feldtyp und -name**

**Feldtyp**     
Bitte wählen Sie den Typ des Formularfelds.

**Feldname**   
Der Feldname ist ein eindeutiger Name zur

**Feldbezeichnung**   
Die Feldbezeichnung wird auf der Webseite angezeigt.

▼ **Optionen**

**Wert**   
Hier können Sie einen Wert eingeben.

▼ **evp\_link\_legend**

**Link-Adresse**    
Geben Sie eine Web-Adresse (http://...), eine E-Mail-

**In neuem Fenster öffnen**  
Den Link in einem neuen Browserfenster öffnen.

**Quelldatei**   
 [Auswahl ändern](#)   
Bitte wählen Sie eine Datei oder einen Ordner aus der Dateiübersicht.

**Link-Text**   
Der Link-Text wird anstelle der Link-Adresse angezeigt.

**Den Link einbetten**   
Verwenden Sie den Platzhalter "%s", um den Link in

► **Feldkonfiguration**

► **Experten-Einstellungen**

► **Absende-Schaltfläche**

## Extended Checkbox

**Contao-Version:** 3.2.0 – 3.5.x

**ER:** ?

**Composer:** Ja, aktuelle Version

**URL's:**

- <https://github.com/christianbarkowsky/contao-extended-checkbox>

## protectedselect

### **Kurzbeschreibung:**

Stellt eine Select-Liste für Formulare bereit, deren Klartextwerte nicht im Frontendformular angegeben sind

### **Hinweise:**

## protectedselect

**Contao-Version:** 3.0.x – 3.5.x

**ER:** Ja, aber ob aktuell?

**Composer:** Ja, aktuelle Version

### URL's:

- Anleitung → <http://blog.calm-n-easy.de/archiv/contao-formular-an-verschiedene-empfaenger-senden.html>
- <https://github.com/christianbarkowsky/contao-protectedselect>

## formrecipient

### **Kurzbeschreibung:**

Bietet die Möglichkeit den E-Mail-Empfänger aus einem Formularfeld auszulesen (Vorauswahl von einem Empfänger)

### **Hinweise:**

Anleitung siehe protectedselect.

**ACHTUNG:** Das Feld muss über andere Module (z.B. mailFromTable oder protectedselect) gegen Manipulation abgesichert sein. Andernfalls ist der Missbrauch des Formulars zum SPAM-Versand möglich!

## formrecipient

**Contao-Version:** 2.1.0 – 3.5.x

**ER:** Ja, aber ob aktuell?

**Composer:** Ja, aktuelle Version

**URL's:**

■ <https://github.com/scyfel/contao-formrecipient>

# Checked-email

## **Kurzbeschreibung:**

Zwei Textfelder um E-Mail-Adresse zweimal einzugeben

## **Hinweise:**

## Checked-email

**Contao-Version:** 3.2.0 – 3.5.x

**ER:** Nein

**Composer:** Ja, aktuelle Version

### URL's:

- <https://packagist.org/packages/cliffparnitzky/checked-email>


# multifileupload

## Kurzbeschreibung:

Mehrere Dateien mit optischem Feedback hochladen

## Hinweise:

Ist per dropzonejs.com gemacht



## multifileupload

**Contao-Version:** 3.3.0 – 3.5.x

**ER:** Ja, aber ob aktuell?

**Composer:** Ja, aktuelle Version

### URL's:

- <https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/multifileupload.de.html>

# Fehlermeldungen

# FormCustomErrorText

## **Kurzbeschreibung:**

Eigene Fehlertexte für Formularfelder definieren

## **Hinweise:**

Mit Contao 3.4.x **nicht** kompatibel! 3.5.x müßte getestet werden...

**Field name**

The field name is a unique name to identify the field.

**Field label**

The field label will be visible on the website, typically in

-▷ [Field configuration](#)

-▽ [Custom error texts](#)

 **Activate Custom error texts**

Select if custom error texts should be defined for this form field.

**Error texts CSS ID/class**

Here you can set an ID and one or more classes for the

**Error texts**

Language (?)



Text (?)



Set the error text for different languages. The first entry in the table will be used as default value if no text for a language

-▷ [Expert settings](#)

# FormCustomErrorText

**Contao-Version:** 3.2.0 – 3.3.x

**ER:** ?

**Composer:** Ja, aktuelle Version

**URL's:**

- <https://github.com/cliffparnitzky/FormCustomErrorText>

## trilobit\_formvalidation

### **Kurzbeschreibung:**

Formularfelder während der Eingabe validieren



### **Hinweise:**

Es werden CSS-Klassen gesetzt, damit der Benutzer sofort eine Rückmeldung erhalten kann.

## trilobit\_formvalidation

**Contao-Version:** 3.1.1 – 3.5.2

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Contao-legacy

### URL's:

- [https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/trilobit\\_formvalidation.de.html](https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/trilobit_formvalidation.de.html)

Gegen Spam

# Rocksolid Antispam

## **Kurzbeschreibung:**

Honeypot aus mehreren versteckten Feldern

## **Hinweise:**

Barrierefrei, da keine Interaktion vom Anwender nötig ist  
(auf Quellcode achten)

Bild:

; -)

# Rocksolid Antispam

**Contao-Version:** 3.0.0 - ?

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Ja, auch für Contao4 ?

## URL's:

■ Anleitung → <http://rocksolidthemes.com/de/contao/plugins/honeypot-antispam>

# SpamBot

## **Kurzbeschreibung:**

SpamBot Abwehr mit IP-Sperre (selbst gepflegt und externe Dienste)

## **Hinweise:**

Barrierefrei, da keine Interaktion vom Anwender nötig ist.

Immer im Hinterkopf behalten, das man die Erweiterung nutzt!

# SpamBot

**Contao-Version:** 3.2.0 – 3.5.6

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Contao-legacy

## URL's:

- <https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/SpamBot.de.html>

Folgende Anbieter werden überprüft:

- **Intern**  
Internes caching der Überprüfungsergebnisse. Pflege von Einträgen auf der **BlackList** oder der **WhiteList**.
- **StopForumSpam**  
Überprüfen der IP und der Mail Adresse bei <http://www.stopforumspam.com>.
- **Spamhaus**  
Überprüfen der IP Adresse bei <http://spamhaus.org>.
- **Honeypot**  
Überprüfen der IP Adresse bei <http://honeypot.org>.
- **Spam and Open Relay Blocking System**  
Überprüfen der IP Adresse bei <http://www.sorbs.net>.
- **SpamCop**  
Überprüfen der IP Adresse bei <http://www.spamcop.net>.
- **BlockList**  
Überprüfen der IP Adresse bei <http://www.blocklist.de>.
- **NixSpam**  
Überprüfen der IP Adresse bei <http://www.dnsbl.manitu.net>.
- **UCE Protect**  
Überprüfen der IP Adresse bei <http://www.uceprotect.net> (Level 1+2+3).
- **Abusive Host Blocking List**  
Überprüfen der IP Adresse bei <http://www.ahbl.org>.
- **Spam Cannibal**  
Überprüfen der IP Adresse bei <http://www.spamcannibal.org>.
- **Weighted Private Block List**  
Überprüfen der IP Adresse bei <http://www.wpbl.info>.
- **DNS Black Hole List**  
Überprüfen der IP Adresse bei <http://dnsbl.inps.de>.
- **BotScout**  
Überprüfen der IP und der Mail Adresse bei <http://www.botscout.com>.
- **SpamBusted**  
Überprüfen der IP und der Mail Adresse bei <http://www.spambusted.com>.
- **FSpamList**  
Überprüfen der IP und der Mail Adresse bei <http://www.fspamlist.com>.
- **FreeGeolP**  
Zugriff generell für ausgewählte Länder erlauben.

## tossn\_captcha

### **Kurzbeschreibung:**

Image Captcha – Schriftart und Hintergrundbild können selber bestimmt werden.



### **Hinweise:**

Nicht Barrierefrei!

## tossn\_captcha

**Contao-Version:** 3.4.0 – 3.5.x

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Contao-legacy

### URL's:

- [https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/tossn\\_captcha.de.html](https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/tossn_captcha.de.html)

# Kommerzielles

# PDF Forms

## **Kurzbeschreibung:**

Mit Formulareingaben eine PDF-Vorlage ausfüllen und mailen

- Formularfelder können kombiniert werden
- Formularfelder-Eingaben können abhängig von anderen Eingaben eingetragen werden
- Das PDF-Dokument kann als Mailanhang mitgesendet werden (nicht bei efg)
- PDF-Dateinamen als InsertTag
- Erstellt auf Wunsch passwordgeschützte PDF-Dokumente
- Kann mit efg und notification\_center kombiniert werden

## **Hinweise:**

Preis: einmalig 100,- Euro zzgl. MwSt.

inkl. aller zukünftiger Updates für Contao 3!

# PDF Forms

**Contao-Version:** 3.2.10 – 3.5.4

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Nicht möglich, da kommerziell

**URL's:**

- [https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/pdf\\_forms.de.html](https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/pdf_forms.de.html)

# Design

## contao-form\_stylify

### **Kurzbeschreibung:**

JavaScript das Radio-/Checkbox-/Select-Felder in HTML umwandelt, damit diese einfacher per CSS gestaltet werden können

### **Hinweise:**

Immer darauf achten, was ohne JS passiert!

## contao-form\_stylify

**Contao-Version:** ?

**ER:** ?

**Composer:** ?

**URL's:**

- [https://github.com/terminal42/contao-form\\_stylify](https://github.com/terminal42/contao-form_stylify)

## jquery\_selectbox

### **Kurzbeschreibung:**

Einfache Extension die das jQuery Plugin "selectBox" von marcj in Contao zur Verfügung stellt. Damit können Selectboxen in Formularen individuell gestyled werden.

### **Hinweise:**

Immer darauf achten, was ohne JS passiert!

## jquery\_selectbox

**Contao-Version:** 3.0.0 – 3.5.2

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Contao-legacy

### URL's:

- [https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/jquery\\_selectbox.de.html](https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/jquery_selectbox.de.html)

## moo\_fancyselect

### **Kurzbeschreibung:**

Einfache Extension die das MooTools Plugin "FancySelect" in Contao zur Verfügung stellt. Damit können Selectboxen in Formularen individuell gestyled werden

### **Hinweise:**

Immer darauf achten, was ohne JS passiert!

## moo\_fancyselect

**Contao-Version:** 3.0.0 – 3.5.2

**ER:** Ja, aktuelle Version

**Composer:** Contao-legacy

### URL's:

- [https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/moo\\_fancyselect.de.html](https://contao.org/de/erweiterungsliste/view/moo_fancyselect.de.html)

## Grid-Erweiterungen

Einige Grid-Erweiterungen ermöglichen einem Grids in Formularen zu nutzen.

Zum Beispiel:

- Subcolumnns
- Bootstrap Erweiterung
- ...

## Exkurs CSS

<http://www.think-contao.de/formulare-in-contao-mit-css3.html>

Fehlt was?

- DB Feldtypen (Select/Checkbox/Radio mit Daten aus DB Tabelle)
- Bearbeiten von Datensätzen im Backend
- Ein „einfaches“ Listing Modul
- Fehlermeldungen gesammelt ausgeben
- Verknüpfung mit Newsletter-Anmeldung

anatom5  
perception marketing

anatom5 perception marketing GmbH

+49 211 420 944 1

info@anatom5.de

www.anatom5.de

twitter.com/anatom5